

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRIANA PERLA 33X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

**A037932** 33x120 0,00 EXTRUSI



## **DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL**

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	=1.5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	$=> 30 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA	
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLA	
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5	

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3 Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11 Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) EN 16165-A C





